



**Виниловый
сайдинг
2023**

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг
фасады
кровля
водосток



О компании

Холдинг Дёке. Уверенно вперёд

Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» вот уже 18 лет является одним из лидеров российского рынка производителей материалов для загородного домостроения. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика качественных материалов.

Холдинг производит широкую группу товаров, объединённых единой тематикой «Внешняя отделка загородного дома». На трёх заводах Холдинга успешно выпускаются такие материалы как виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ и металла, чердачные лестницы, а также гибкая битумная черепица. И все продукты, которые выпускает Холдинг, неизменно вызывают гордость как у его сотрудников, так и у коммерческих партнёров. Гордость за качественный и красивый товар, гордость за реальную помощь большой армии владельцев загородной недвижимости, желающих обустроить своё жилище красиво и надёжно.

Именно на качестве продукции и высоких стандартах обслуживания потребителей Холдинг делает особый акцент.

На сегодняшний день Холдинг «ГРУППА ДЁКЕ» – это:

- 3 крупных производственных комплекса общей площадью более 20 гектаров.
- Более 1000 высококвалифицированных сотрудников.
- 23 региональных представительства во всех ключевых регионах России.
- Более 80 дистрибуторов во всех регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
- Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ.

Производственные комплексы Холдинга «ГРУППА ДЁКЕ» за год способны выпускать:

- 10 миллионов квадратных метров сайдинга.
- 5 миллионов погонных метров водосточных систем.
- 3 миллиона квадратных метров фасадных цокольных панелей.
- 12 миллионов квадратных метров гибкой черепицы.

В своей работе Холдинг руководствуется следующими принципами:

- Производить качественную продукцию, которой по праву можно гордиться.
- Вести бизнес по честным и прозрачным правилам.
- Гарантировать своим клиентам лучший сервис и маркетинговую поддержку.
- Ценить своих сотрудников, предоставлять им возможности для развития и конкурентоспособную мотивацию.
- Уважать своих поставщиков и дорожить своей репутацией надёжного Партнера.

За годы работы на российском рынке торговая марка Döcke неоднократно и заслуженно становилась победителем призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Лучший строительный сайт», «Европейский стандарт». В планах компании и дальше подтверждать лидирующие позиции на российском рынке фасадных и кровельных материалов.

Дёке. Высокий стандарт

Виниловый сайдинг

С заботой о природе, с любовью к покупателям

«Зелёный» и экологичный – именно так по праву можно назвать сайдинг Дёке.

В 2021 году компания Дёке перешла на новую технологию без использования свинца. Теперь весь сайдинг Дёке производится по экологичной рецептуре с использованием безвредного кальций-цинкового стабилизатора. Использование такого стабилизатора существенно

уменьшает нагрузку на окружающую среду и повышает экологичность производства. Кроме того, новое высокотехнологичное производство обеспечивает полную 100% переработку отходов. Теперь сайдинг Дёке не содержит свинца, что сделало его вес легче, а цену доступнее.




экологичный сайдинг
без свинца

ОБЗОР СЕРИЙ САЙДИНГА ДЁКЕ

Серия LUX под дерево

Серия LUX под дерево - это дизайнерские коллекции сайдинга, которые сочетают в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. Текстурированный рисунок создает имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.


- Дизайнерская серия, в основу которой положены технологии глубокой офсетной и высокой печати по горячей поверхности экструдированного винилового сайдинга.
- Текстурированный рисунок создаёт имитацию натурального дерева.
- Три дизайна: Монреаль, Ванкувер и Лиственница.
- Пять коллекций: Блок-Хаус D4,7T, Брус D6S, Ёлочка D5C, корабельный брус D5D и Софит T4.
- 11 цветовых решений.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.



Серия LUX под камень

Серия LUX под камень – это дизайнерские коллекции сайдинга, имитирующие текстуру натурального камня. Серия включает две коллекции: BERGART и ROCKY. Коллекция BERGART имитирует натуральный камень во фламандской кладке. Коллекция ROCKY имитирует текстуру слоистого песчаника.


- Дизайнерская серия, в основу которой положена технология термоформовки экструдированного винилового сайдинга.
- Фактура панелей создаёт имитацию слоистого песчаника и натурального камня.
- Две коллекции панелей: ROCKY и BERGART.
- 5 цветовых решений.
- Гарантия на отсутствие деформаций: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.



Серия PREMIUM

Серия PREMIUM – высококачественная серия сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка и "самым вкусным" его предложением. Философия этой серии – максимально разнообразное предложение форм и цветов панелей, а также комфорт и надёжность эксплуатации благодаря антиураганному замку. Главный секрет сайдинга Дёке – его высокое качество и безупречная репутация.


- Высококачественная серия сайдинга с антиураганным замком.
- Четыре коллекции панелей: Блок-Хаус D4,7T, Брус D6S, Корабельный брус D4,5D и Софит T4.
- 17 цветовых решений.
- Длина панели – 3,6 м.
- Гарантия на отсутствие деформаций : 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.



Серия STANDARD

Серия STANDARD – классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

- Классическая серия "без излишеств и наворотов".
- Три коллекции панелей: Корабельный брус D4,5DL, Ёлочка D5C и Софит.
- 15 цветовых решений.
- Длина панели – 3,0 м.
- Гарантия на отсутствие деформаций : 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.





СЕРИЯ LUX

под камень

Текстура натурального камня.

Серия LUX под камень – это дизайнерские коллекции сайдинга, имитирующие текстуру натурального камня. Серия включает две коллекции: BERGART и ROCKY. Коллекция BERGART имитирует натуральный камень во фламандской кладке. Коллекция ROCKY имитирует текстуру слоистого песчаника.

- Две коллекции панелей: BERGART и ROCKY.
- Текстура натурального камня и слоистого песчаника.
- 5 цветов.
- Простой монтаж.
- Удобный защелкивающийся замок.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на светостойкость цвета: 7 лет.

Пример монтажа сайдинга серии LUX под камень

Коллекция BERGART

BERGART в переводе с немецкого – горная порода. Отделка этим материалом сделает фасад практически не отличимым от натурального природного камня, а фламандская кладка придаст четкость, строгость и лаконичность.



Кокос



Кешью



Пекан



Кедровый орех

Внешний угол BERGART

Применяется для отделки внешних углов здания, облицованного сайдингом Дёке LUX ROCKY и BERGART. Высота угла - 424 мм.



Кокос



Кешью



Пекан



Кедровый орех

Коллекция ROCKY

Слоистый песчаник, текстуру которого имеет ROCKY, применяется в облицовке фасадов с древнейших времен. Как и натуральный песчаник, панели имеют теплые оттенки, поэтому дом, облицованный таким материалом, сочетает в себе респектабельность и уют.



Кокос



Кешью



Пекан



Арахис



Кедровый орех

Внешний угол ROCKY

Применяется для отделки внешних углов здания, облицованного сайдингом Дёке LUX ROCKY и BERGART. Высота угла - 400 мм.



Кокос



Кешью



Пекан



Арахис




Кедровый орех

Комплектующие



СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Стартовый профиль применяется для фиксации начального ряда сайдинга. Подходит для коллекций BERGART и ROCKY.



СТАРТОВЫЙ УГОЛ

Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ используется как начальный элемент для фиксации углов ROCKY на внешних углах здания.

Сайдинг LUX под камень

Универсальные аксессуары 30 мм подходят для сайдинга LUX под камень и для фасадных панелей.

Продукция	Ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Кокос	Кешью	Пекан	Кедровый орех	Арахис	Белый	Шоколадный	Табачный	Агатовый	Слоновая кость	Бежевый	Каштановый	Земляной	Карамельный
Сайдинг BERGART	0,285	1,809	0,52	■	■	■	■										
Сайдинг ROCKY	0,285	1,787	0,51	■	■	■	■	■									
Угол BERGART	-	0,424	-	■	■	■	■										
Угол ROCKY	-	0,4	-	■	■	■	■	■									
Наличник 89 мм/ 30 мм	-	3,6	-						■	■							
Внешний угол 75 мм/ 30 мм	-	3,0	-						■	■							
Универсальный окошечный профиль 89/ 254 мм	-	3,6	-						■	■							
Профиль J 30	-	3,0	-						■	■	■	■			■		■

СЕРИЯ LUX

под дерево



Пример монтажа сайдинга серии LUX под дерево

От дерева не отличить.

Серия LUX под дерево - это дизайнерские коллекции сайдинга, которые сочетают в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. Текстурный рисунок создает имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.

- Три дизайна: Монреаль, Ванкувер и Лиственница.
- Пять коллекций: Блок-Хаус, Брус, Корабельный Брус, Ёлочка и Софит.
- Антиураганный замок.
- 11 цветов.
- 8 аксессуаров.
- Толщина панели – 1,2 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Текстурный рисунок.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

При производстве сайдинга LUX под дерево используется уникальная запатентованная технология, при которой вся продукция в рамках горячего технологического процесса дополнительно покрывается слоем специального сверхпрочного лака. Это не только придает дополнительную механическую прочность поверхности сайдинга, но и серьезно препятствует его выцветанию в течение времени.

Коллекция "МОНРЕАЛЬ БЛОК-ХАУС D4.7T"



Коллекция "МОНРЕАЛЬ БРУС D6S"



Продукция	Рабочая ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Сайдинг под дерево										
					Рябина	Кедр	Орех	Канадская берёза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук	Камчатский	Амурский	Сибирский	Приморский
Сайдинг															
Коллекция Монреаль Блок-Хаус D4,7T	0,243	3,6	0,87	1,2	■	■	■	■	■	■					
Коллекция Монреаль Брус D6S	0,3	3,6	1,08	1,2	■	■	■	■	■	■					
Коллекция Ванкувер Ёлочка D5C	0,254	3,6	0,91	1,2		■	■	■	■	■					
Коллекция Ванкувер Корабельный брус D5D	0,253	3,0	0,76	1,2		■	■	■	■	■					
Лиственница Блок-Хаус D4,7T	0,243	3,6	0,87	1,2							■	■	■	■	
Софиты															
Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	0,305	3,0	0,92	1,2	■	■	■	■	■	■	■				
Оригинальные аксессуары под дерево 15 мм															
Внешний угол	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Внутренний угол	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
J-профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H-профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Финишный профиль	-	3,0	-	1,2	■	■	■	■	■	■					
Наличник 75 мм	-	3,6	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Околооконный профиль	-	3,6	-	1,2								■	■	■	■
Универсальный околооконный профиль 89/ 254 мм	-	3,6	-	1,2	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■

Коллекция "ВАНКУВЕР КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D5D"



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Кедр



Миндаль

Коллекция «ВАНКУВЕР ЁЛОЧКА D5C»



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Кедр



Миндаль

Коллекция "ЛИСТВЕННИЦА БЛОК-ХАУС D4,7T"



Камчатский



Амурский



Сибирский



Приморский

Коллекция «СОФИТ Т4»



Канадская берёза



Орех



Зрелый каштан



Рябина



Кедр



Миндаль




Фундук

Серия PREMIUM


Серия PREMIUM – высококачественная серия сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка и "самым вкусным" его предложением. Философия этой серии – максимально разнообразное предложение форм и цветов панелей, а также комфорт и надёжность эксплуатации благодаря антиураганному замку. Главный секрет сайдинга Дёке – его высокое качество и безупречная репутация.

- Четыре коллекции панелей: Блок-Хаус, Брус, Корабельный брус и Софит.
- Длина панелей сайдинга 3,6 м
- Антиураганный замок.
- 16 цветов.
- Толщина панели – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.


Коллекция «БЛОК-ХАУС D4,7Т»




Коллекция «БРУС D6S»



Коллекция «КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4,5D»



Коллекция «СОФИТ Т4»



Цвета софитов

Сайдинг PREMIUM


Продукция	Рабочая ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, м	Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго	Олива	Пломбир	Графит	Шоколад	Каштан	
Коллекция Корабельный брус D4,5D	0,232	3,6	0,84	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Коллекция Блок-Хаус D4,7Т	0,243	3,6	0,87	1,1				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Коллекция Брус D6S	0,3	3,6	1,08	1,1								■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Коллекция Софит Т4 сплошной	0,305	3,0	0,92	1,1																■	■	■	■
Коллекция Софит Т4 перфорированный	0,305	3,0	0,92	1,1																■	■	■	■
Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	0,305	3,0	0,92	1,1																■	■	■	■

Серия STANDARD

Серия STANDARD – классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

- Три коллекции панелей: Корабельный брус, Ёлочка и Софит.
- Длина панелей сайдинга: 3,0 м.
- 15 цветов.
- Толщина панели – 1,0 мм.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.

Коллекция «КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4,5DL»



Коллекция «ЁЛОЧКА D5C»



Коллекция «СОФИТ Т4»



Цвета софитов



Сайдинг STANDARD

Продукция	Рабочая ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, м	Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго	Олива	Пломбир	Графит	Шоколад	Каштан	
Сайдинг																							
Коллекция Ёлочка D5C	0,254	3,0	0,76	1,0	■		■				■		■	■						■			
Коллекция Корабельный брус D4,5DL	0,232	3,0	0,7	1,0	■			■	■	■		■	■	■				■	■	■			
Софиты																							
Коллекция Софит Т4 сплошной	0,305	3,0	0,92	1,0																■		■	
Коллекция Софит Т4 с центральной перфорацией	0,305	3,0	0,92	1,0																■	■	■	■
Коллекция Софит Т4 перфорированный	0,305	3,0	0,92	1,0																■		■	

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 15 ММ

Сайдинг Дёке имеет одну из самых развитых систем универсальных аксессуаров. Аксессуары не только позволяют удобно и быстро провести работы по монтажу сайдинга, но и в большинстве случаев служат гарантией красоты и надежности всего строения в целом.


Универсальные аксессуары Döcke могут применяться не только со всеми сериями сайдинга Döcke под дерево, но также и с сайдинг-панелями других торговых марок.

- Количество типов аксессуаров – 15.
- Подходят для сайдинга Дёке серий PREMIUM и STANDARD, а также для винилового сайдинга других торговых марок.
- Толщина – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.

Продукция	Длина, м	Толщина панели, мм	Цвет																	
			Голубика	Слива	Халева	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго	Олива	Пломбир	Графит	Шоколад	Каштан
Молдинг	3,0	1,1																		
J-фаска	3,0	1,1																		
Финишный профиль	3,0	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
J-профиль	3,0	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H-профиль	3,0	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Внутренний угол	3,0	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Внешний угол 75 мм	3,0	1,1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Околооконный профиль	3,6	1,1															■	■	■	■
Универсальный околооконный профиль 89/254 мм	3,6	1,1															■	■	■	■
Откос 254 мм	3,6	1,1															■	■	■	■
Наличник 89 мм	3,6	1,1															■	■	■	■
Наличник 75 мм	3,6	1,1															■	■	■	■
Стартовый профиль	3,0	1,1															■	■	■	■
Отлив	3,0	1,1															■	■	■	■
Гибкий J-профиль	3,8	1,1															■	■	■	■


Универсальные аксессуары Döcke существенно упрощают монтаж, обеспечивают долгий срок службы сайдинга, а также являются декоративными элементами отделки фасада, что позволяет сделать его красивым и неповторимым.

Широкий ассортимент цветов универсальных аксессуаров Döcke позволит сделать ваш дом аппетитно неповторимым!



Антиураганный замок

Антиураганный замок – визитная карточка сайдинга Дёке. Это специальный загиб на верхней кромке панелей сайдинга, который является дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и исключает его «шуршание» при высоких ветровых нагрузках, что делает проживание в доме значительно более комфортным. Конструкция замка позволяет также значительно упростить и ускорить монтаж сайдинга.




Монтаж панелей без антиураганного замка (панели серии STANDARD). "Шуршит" при сильном ветре.

Монтаж панелей с антиураганным замком (панели серий PREMIUM и LUX под дерево). Не "шуршит" при сильном ветре.

Маркировка панелей сайдинга

Название панелей сайдинга содержит буквенно-цифровую маркировку. Первой буквой обозначается количество повторяющихся элементов профиля («досок»), а последней буквой – форма доски. Ширина одного элемента в дюймах обозначается цифрой. Таким образом, названия профилей можно расшифровать как:


- Сайдинг D4,5D (Double 4,5" Dutchlap) - двойной корабельный брус с шириной одной доски 4,5 дюйма.
- Сайдинг D5D (Double 5" Dutchlap) - двойной корабельный брус с шириной одной доски 5 дюймов.
- Сайдинг D5C (Double 5" Clapboard) – двойная ёлочка с шириной одной доски 5 дюймов.
- Сайдинг D4,7T (Double 4,7" Timber) – двойной оцилиндрованный брус с шириной одной доски 4,7 дюйма.
- Сайдинг D6S (Double 6 Sill Timber) – двойной профилированный брус с шириной одной доски 6 дюймов.
- Софит Т4 (Triple 4") – тройной софит с шириной одной доски 4 дюйма



Чем сайдинг Дёке отличается от многих других

При производстве сайдинга Дёке используется только высококачественное сырьё, сбалансированная рецептура, включающая модификаторы и стабилизаторы, отсутствие посторонних компонентов и правильные режимы экструзии. Вторичное сырьё, в отличие от многих других марок, не используется, так как это влияет на надёжность и долговечность материала.

Наличие тёмных включений говорит о «бедной» рецептуре нижнего слоя с малым содержанием стабилизатора, что приводит к разложению ПВХ ещё в процессе экструзии. В дальнейшем при эксплуатации готового сайдинга эти включения в структуре материала будут являться центрами образования трещин, что снижает стойкость сайдинга к удару и увеличивает его хрупкость.




Сайдинг Дёке под микроскопом 200x



Сайдинг Дёке после града



Другой сайдинг под микроскопом 200x



Другой сайдинг после града



5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА САЙДИНГА ДЁКЕ

1

ДЁКЕ – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И ПОКУПАЕМЫЙ

Каждые пять минут в России ещё один загородный дом облицовывается сайдингом ДЁКЕ, и таких домов уже более миллиона. Недаром марка Döcke является одним из лидеров российского рынка винилового сайдинга. За годы работы она неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/ EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

2

ДЁКЕ – ЭТО «ВКУСНО» И КРАСИВО

В ассортименте ДЁКЕ содержится несколько десятков разнообразных цветовых решений. Цвета ДЁКЕ недаром называют «самыми вкусными» на рынке, ведь вкус цвета ощущается уже в названии: банан, персик, сливки, киви, пломбир, халва, фисташки и другие. Эти «вкусные» цвета ДЁКЕ сделают ваш дом аппетитно-неповторимым!

3

ДЁКЕ – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИДОВ И ФОРМ САЙДИНГА

В ассортименте Дёке имеются как традиционные коллекции классического сайдинга, такие как «корабельный брус», «блок хаус», «профилированный брус» или «ёлочка», так и современные дизайнерские коллекции сайдинга «под камень», имитирующие кладку из натурального камня. Такое разнообразие форм даёт возможность покупателю реализовать свои самые смелые творческие идеи.

4

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

Дёке традиционно делает упор на качестве своей продукции, поэтому всегда использует только лучшее оборудование и материалы. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher. На производстве Дёке внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet.

5

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет до 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 7 лет на стабильность цвета в зависимости от серии. Гарантия Дёке - это залог уверенности в качестве продукции и заботе о каждом покупателе.

Мы предлагаем новый уровень загородной жизни, создавая стильные, качественные и при этом доступные решения для внешней отделки, отвечающие высоким мировым стандартам.

сайдинг фасады
кровли водостоки



сайдинг фасадные панели
гибкая черепица водостоки

